
12V/24V兼用



■仕様

対応電圧

防水等級

本体材質

外寸

12V/24V兼用

IP66

ABS製レンズ

 $90 \text{mm} \times 90 \text{mm} \times 90 \text{mm}$

定番5色のラインナップにて新登場



LED-ML-Y1

JANコード: 4589506260416



レッド

LED-ML-R1

JANコード: 4589506260409



ホワイト





LED-ML-W1

JANコード: 4589506260423

LED-ML-G1

JANコード: 4589506260447

LED-ML-B1

JANコード: 4589506260430

	本体カラー	黄	赤	白	緑	青
	品番	LED-ML-Y1	LED-ML-R1	LED-ML-W1	LED-ML-G1	LED-ML-B1
12V使用時	電流(A)	0.128	0.094	0.083	0.25	0.25
	消費電力(W)	1.536	1.128	0.996	3	3
	明るさ(Lm)	45	24	80	76	12
24V使用時	電流(A)	0.051	0.046	0.102	0.098	0.098
	消費電力(W)	1.224	1.104	2.448	2.352	2.352
	明るさ(Lm)	45	24	58	76	12

別売オプション

LEDマーカーランプ取付ステー

LED-ML-ST1

JANコード: 4589506260546



■仕様

カラー	ブラック		
材質	スチール		
厚み	1.2mm		

発売元:株式会社クレファ 東京都練馬区豊玉北4-21-2 3F Tel:03-5999-7705 Fax:03-5999-7706